mikea®

EN Doors factory

RU ФАБРИКА ДВЕРЕЙ

DE Tür-fabrik

www.mikea.eu

U_D=0,9 [W/m²*K]

THERMIKA FELC

EN / with a strip lock
RU / с врезным замком
DE / mit Streifenschloss

THERMIKA FELC

U_D=0,9 [W/m²*K]

PRIMA THERMO

U_D=1,1 [W/m²*K]

PRIMA

External doors catalogue Каталог наружных дверей Katalog der Außentüre

II edition 2017 | Издание II | Ausgabe II 2017

EN / Contents

Doors lines	**3**	**THERMIKA FELC with a strip lock**
Description of doors	**4**	**THERMIKA FELC**
	5	**PRIMA THERMO**
	6	**PRIMA**
	15	VARIO/MINORE/RUBADO
Novelties	**16**	CORTE
	17	VETRO
Glazed door	**18**	LANZA
	19	SCALA
	20	ELEVADO
	21	ELEVADO 3D/LIMA INOX/KWADRO INOX
	22	CORRERA/LACERO/ESCADA
	23	CENTRO/CENTRO 3D
	24	HERBA/KWADRO
	25	9 PANELS
	26	4+2 PANELS / 6 PANELS
Full doors	**27**	4+2 PANELS / 9 PANELS / 8 PANELS
	28	FLAT/CENTRO/LACERO/LIMA INOX
	29	ESCADA/CORRERA/KWADRO INOX/ELEVADO
	30	RUBADO/CORTE/CENTRO P/ELEVADO P
	31	TRANSOM LIGHTS AND SIDELIGHTS
Double-wing door	**32-33**	TYPES OF EXTENSIONS / AVAILABLE GLAZINGS
	33	SAMPLE CONFIGURATIONS
Technicalities,	**34-35**	**BASIC**
options, additions	**36**	DIMENSIONS OF DOOR AND ASSEMBLY OPENINGS
	37-39	ACCESSORIES

RU / Содержание

Линии моделей дверей	**7**	**THERMIKA FELC** с врезным замком
Описание дверей	**8**	**THERMIKA FELC**
	9	**PRIMA THERMO**
	10	**PRIMA**
	15	VARIO/MINORE/RUBADO
Новинки	**16**	CORTE
	17	VETRO
Двери со стеклянными	**18**	LANZA
элементами	**19**	SCALA
	20	ELEVADO
	21	ELEVADO 3D/LIMA INOX/KWADRO INOX
	22	CORRERA/LACERO/ESCADA
	23	CENTRO/CENTRO 3D
	24	HERBA/KWADRO
	25	9 ПАНЕЛЕЙ
	26	4+2 ПАНЕЛИ / 6 ПАНЕЛЕЙ
Сплошные	**27**	4+2 ПАНЕЛЕЙ / 9 ПАНЕЛЕЙ / 8 ПАНЕЛЕЙ
	28	ПЛОСКИ/CENTRO/LACERO/LIMA INOX
	29	ESCADA/CORRERA/KWADRO INOX/ELEVADO
	30	RUBADO/CORTE/CENTRO P/ELEVADO P
	31	ПОДСВЕТКА/ЭЛЕМЕНТЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Двустворчатые	**32-33**	ВИДЫ НАКЛАДОК / СТЕКЛЯННЫХ ВСТАВОК
двери	**33**	ПРИМЕРЫ КОНФИГУРАЦИЙ
Техника,	**34-35**	**BASIC**
варианты,	**36**	РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ И ПРОЕМОВ
фурнитура	**37-39**	ФУРНИТУРА

DE / Inhaltsverzeichnis

Türlinien	**11**	**THERMIKA FELC mit Streifenschloss**
Beschreibung der Türe	**12**	**THERMIKA FELC**
	13	**PRIMA THERMO**
	14	**PRIMA**
	15	VARIO/MINORE/RUBADO
Neuigkeite	**16**	CORTE
	17	VETRO
Tür mit Verglasung	**18**	LANZA
	19	SCALA
	20	ELEVADO
	21	ELEVADO 3D/LIMA INOX/KWADRO INOX
	22	CORRERA/LACERO/ESCADA
	23	CENTRO/CENTRO 3D
	24	HERBA/KWADRO
	25	9 PANEELE
	26	4+2 PANEELE / 6 PANEELE
Volltür	**27**	4+2 PANEELE / 9 PANEELE / 8 PANEELE
	28	FLACH/CENTRO/LACERO/LIMA INOX
	29	ESCADA/CORRERA/KWADRO INOX/ELEVADO
	30	RUBADO/CORTE/CENTRO P/ELEVADO P
	31	OBERLICHTER
Zweiflügelige Tür	**32-33**	ARTEN DER SEITENTEILE / ERHÄLTLICHE VERGLASUNGEN
	33	BEISPIELWEISE KONFIGURATIONEN
Technische Aspekte,	**35**	**BASIC**
Optionen, Extras	**36**	ABMESSUNGEN DER TÜRE UND MONTAGEÖFFNUNGEN
	37-39	ZUBEHÖR

Left door

Right door

Left or right door?

Stand in front of the door in such a way so that you can open the door by pulling it towards you. If the hinge is on the left side, it means that the door is left, if it's on the right side, the door is right.

Левые двери



Правые двери



Левая или правая дверь?

Необходимо стать перед дверью так, чтобы открыть ее, потянув на себя. Если петли находятся с левой стороны, значит дверь левая, если с правой – дверь правая.

Linke Tür



Rechte Tür



Linke oder rechte Tür?

Stellen Sie sich vor der Tür so, um sie durch Ziehen mit der Hand zu sich selbst zu öffnen. Wenn das Scharnier sich auf der linken Seite befindet, bedeutet dies, dass die Tür links ist, wenn es auf der rechten Seite ist, dann ist die Tür rechts.

U_D=0,9 [W/m²*K]1)

THERMIKA FELC with a strip lock
Door with a wooden door frame

APPLICATION:

Door with a wooden door frame.
In housing and public buildings as external or internal entry doors. Documented UD coefficient of 0.9 for full doors and UD=1.00 for glazed doors2)

Available widths:
single-wing: 80, 90, 100 ("100" door in chosen models in golden oak, nut and anthracite colors)

Possibility of shortening on requested size, maximum by 16 cm (in case of Centro model by 8cm; Scala, Lanza door can not be shortened).

Optional equipment available for an additional charge, pages 37-39



heat-insulating wooden soft type door frame with veneer in the color of the wing

3 hinges adjusted in three planes

metal covers of hinges in the color of a handle (option)

hitching lath of the lock with adjustable wing tightening

fixed security bolts

warm aluminium threshold with thermal separator

57mm thick wing filled with polyurethane foam

Rw=31 dB

wooden stile (lack of thermal bridges)

upper and lower hook

additional lock

main lock

factory-drilled openings for AXA handles in case of buying them in the set with the door

two seals

weather board in the color of the wing for door opened to the inside

1) Marked parameter for the version without glazing
2) For reference door with glazing surface of 0.1m²

U_D=0,9 [W/m²*K][1)]

THERMIKA FELC

Door with a wooden door frame

APPLICATION:

In housing and public buildings as external or internal entry doors. Documented UD coefficient of 0.9 for full doors and UD=1.00 for glazed doors[2)]

Available widths:
single-wing: 80, 90, 100 and Double-wing door 120,130 ("100" door in chosen models in golden oak, nut and anthracite colors)

Possibility of shortening on requested size, maximum by 16 cm (in case of Centro model by 8cm; Scala, Lanza door can not be shortened)

Optional equipment available for an additional charge, pages 37-39



heat-insulating wooden soft type door frame with veneer in the color of the wing

3 hinges adjusted in three planes

metal covers of hinges in the color of a handle (option)

hitching plate of the lock with adjustable wing tightening

fixed security bolts

warm aluminium threshold with thermal separator

57mm thick wing filled with polyurethane foam

Rw=31 dB

1) Marked parameter for the version without glazing
2) For reference door with glazing surface of 0.1m²

wooden stile (lack of thermal bridges)

additional three-bolt lock

three-bolt main lock

factory-drilled openings for AXA handles in case of buying them in the set with the door

two seals

weather board in the color of the wing for door opened to the inside

PRIMA THERMO
Door with a wooden door frame

APPLICATION:

In housing and public buildings as external or internal entry doors.
Documented UD coefficient of 1,1 for full doors

Available widths:
single-wing: 80, 90, 100 ("100" door in chosen models in golden oak, nut and anthracite colors)

Available door frames:
Wooden (soft): with veneer in the color of the wing with aluminium threshold with thermal separator.

The possibility of shortening on the requested size, maximum by 19 cm or 23 cm (double charge).

Optional equipment available for an additional charge, pages 37-39



heat-insulating wooden soft type door frame with veneer in the color of the wing

3 hinges adjusted in two planes

hitching plate of the lock with adjustable wing tightening

fixed security bolts

warm aluminium threshold with thermal separator

43mm thick wing filled with polyurethane foam

U_D=1,1 [W/m²*K]¹⁾

wooden stile (lack of thermal bridges)

additional three-bolt lock

three-bolt main lock

factory-drilled openings for AXA handles in case of buying them in the set with the door

weather board in the color of the wing for the door opened to the inside (option)

1) Marked parameter for the version without glazing

PRIMA

Door with a steel door frame

APPLICATION:

In housing and public buildings as internal entry doors

Available widths:
single-wing: 80, 90, 100 ("100" door in chosen models in golden oak, nut and anthracite colors)

Available door frames:
Steel (soft): welded, painted in color according to RAL

The possibility of shortening on the requested size, maximum by 19 cm.

Optional equipment available for an additional charge, pages 37-39



rigid metal full (soft) door frame, welded, painted in the color of the wing.

3 hinges adjusted in two planes

fixed security bolts

aluminium threshold



43 mm thick wing filled with polyurethane foam

wooden stile (lack of thermal bridges)

additional three-bolt lock

three-bolt main lock

factory-drilled openings for AXA handles in case of buying them in the set with the door

weather board in the color of the wing for the door opened to the inside (option)

U_D=0,9 [W/m²*K]1)

THERMIKA FELC с врезным замком
Двери с деревянной рамой

ПРИМЕНЕНИЕ:

В жилых или общественных постройках как внутренние, так и входные двери. Документально подтвержденный коэффициент теплопередачи UD= 0,9 для сплошных дверей и UD= 1,0 для дверей с остеклением2)

Доступная ширина:
одностворчатые: 80, 90, 100 (двери „100" выбранные модели цвета золотой дуб, орех и антрацит).

Есть возможность укоротить до желаемого размера, максимально на 16 см. В случае выбора дверей Scala, Lanza нет возможности их укоротить.

Дополнительная фурнитура – оплачивается дополнительно, см. стр. 37-39



термоизоляционная рама типа soft, ламинированная, в цвете дверного полотна

3 петли с возможностью регулировки в 3-х плоскостях

металлические насадки для петель в цвете дверной ручки (вариант)

запорная планка замка с возможностью регулировки замыкания двери

неподвижные противовзломные штыри

теплый алюминиевый порог с термопрокладкой

крыло толщиной 57 мм наполненное полиуретановой пеной

Rw=31 dB

1) Параметр для варианта без остекления.
2) Для дверей с поверхностью остекления 0,1 m²

деревянная рама (без термомостов)

верхний и нижний крюки

дополнительный замок

основной замок

фабричные отверстия для ручки AXA при условии их покупки в комплекте с дверью

два уплотнителя

карнизный профиль в цвете полотна двери, открывающейся внутрь

U_D=0,9 [W/m²*K][1)]

THERMIKA FELC
Двери с деревянной рамой

ПРИМЕНЕНИЕ:

В жилых или общественных постройках как внутренние, так и входные двери. Документально подтвержденный коэффициент теплопередачи UD= 0,9 для сплошных дверей и UD= 1,0 для дверей с остеклением[2)]

Доступная ширина:
одностворчатые: 80, 90, 100 (двери „100" выбранные модели цвета золотой дуб, орех и антрацит)

Есть возможность укоротить до желаемого размера, максимально на 16 см. В случае выбора дверей Scala, Lanza нет возможности их укоротить.

Дополнительная фурнитура – оплачивается дополнительно, см. стр. 37-39



термоизоляционная рама типа soft, ламинированная, в цвете дверного полотна

3 петли с возможностью регулировки в 3-х плоскостях

металлические насадки для петель в цвете дверной ручки (вариант)

запорная планка замка с возможностью регулировки замыкания двери

неподвижные противовзломные штыри

теплый алюминиевый порог с термопрокладкой

крыло толщиной 57 мм наполненное полиуретановой пеной

Rw=31 dB

1) Параметр для варианта без остекления
2) Для дверей с поверхностью остекления 0,1 m²

деревянная рама (без термомостов)

дополнительный замок с тремя штырями

основной замок с тремя штырями

фабричные отверстия для ручки AXA при условии их покупки в комплекте с дверью

два уплотнителя

карнизный профиль в цвете полотна двери, открывающейся внутрь

PRIMA THERMO
Двери с деревянной рамой

ПРИМЕНЕНИЕ:

В жилых или общественных постройках как внутренние, так и входные двери. Документально подтвержденный коэффициент теплопередачи UD= 1,1 для сплошных дверей[2)]

Доступная ширина:
одностворчатые: 80, 90, 100 (двери „100" выбранные модели цвета золотой дуб, орех и антрацит)

Доступные рамы:
Деревянная (soft): ламинированная, в цвете дверного полотна
С алюминиевым порогом с термопрокладкой.
Есть возможность укоротить до желаемого размера,
Максимум на 19 или 23 см (двойная оплата)

Дополнительная фурнитура – оплачивается дополнительно, см. стр. 37-39



термоизоляционная рама типа soft, ламинированная, в цвете дверного полотна

3 петли с возможностью регулировки в 2-х плоскостях

запорная планка замка с возможностью регулировки замыкания двери

неподвижные противовзломные штыри

теплый алюминиевый порог с термопрокладкой

крыло толщиной 43 мм наполненное полиуретановой пеной

U_D=1,1 [W/m²*K]1)

1) Параметр для варианта без остекления

деревянная рама (без термомостов)

дополнительный замок с тремя штырями

основной замок с тремя штырями

фабричные отверстия для ручки AXA при условии их покупки в комплекте с дверью

карнизный профиль в цвете полотна двери, открывающейся внутрь

PRIMA
Дверь со стальной рамой

ПРИМЕНЕНИЕ:

В жилых или общественных постройках как внутренние, так и входные двери

Доступная ширина:
одностворчатые: 80, 90, 100 (двери „100" выбранные модели цвета золотой дуб, орех и антрацит)

Доступные рамы:
Стальная (soft): сварная, окрашенная в цвет в соответствии с RAL.
Есть возможность укоротить до желаемого размера, максимум на 19 см
Жесткая металлическая сплошная рама (soft), сварная, окрашенная, в цвете дверного полотна.

Дополнительная фурнитура – оплачивается дополнительно, см. стр. 37-39



Жесткая металлическая сплошная рама (soft), сварная, окрашенная, в цвете дверного полотна

3 петли с возможностью регулировки в 2-х плоскостях

неподвижные противовзломные штыри

алюминиевый порог



крыло толщиной 43 мм наполненное полиуретановой пеной

деревянная рама (без термомостов)

дополнительный замок с тремя штырями

основной замок с тремя штырями

фабричные отверстия для ручки AXA при условии их покупки в комплекте с дверью

карнизный профиль в цвете полотна двери, открывающейся внутрь)

U_D=0,9 [W/m²*K]1)

THERMIKA FELC mit Streifenschloss
Tür mit Holztürrahmen

VERWENDUNG:

In den Wohn- und Gemeinnutzungsgebäuden als Außen- oder Innentüre. Dokumentierter Faktor UD = 0,9 für Volltüren und UD = 1,0 für verglaste Türen2)

Zugängliche Breiten:
einflügelig: 80, 90, 100 (Tür „100" in den ausgewählten Modellen in der Farbe goldene Eiche, Nuss und Anthrazit)

Möglichkeit der Verkürzung zu der gewünschten Abmessung. Maximal um 16 cm (im Fall des Modells Centro um 8 cm, im Fall der Tür Scala, Lanza keine Möglichkeit der Kürzung)

Optionale Ausstattung gegen Aufpreis siehe S. 37-39



wärmedämmender Holztürrahmen Typ Soft beklebt in der Farbe des Flügels

3 Scharniere verstellbar in 3 Ebenen

Metallhauben der Scharniere in der Grifffarbe (Option)

Hackenleiste des Schlosses mit der Möglichkeit der Einstellung des Flügelspanneisens

feste Anti-Einbruchsstifte

warme Aluminiumschwelle mit dem thermischen Trennblatt

Flügel mit der Dicke von 57mm gefüllt mit Polyurethanschaum

Rw=31 dB

1) Parameter markiert für die Version ohne Verglasungen
2) Für Referenztüren mit der Verglasungsfläche von 0,1m²

Türflügelrahmen aus Holz (keine thermischen Brücken)

oberer und unterer Haken

zusätzlicher Schloss

Hauptschloss

fabrikmäßig gebohrte Löcher für Türgriffe AXA unter der Bedingung ihres Einkaufs komplett mit der Tür

zwei Dichtungen

Traufleiste in der Farbe des Flügels für Türen, die nach innen geöffnet werden

U_D=0,9 [W/m²*K]1)

THERMIKA FELC

Tür mit Holztürrahmen

VERWENDUNG:

In den Wohn- und Gemeinnutzungsgebäuden als Außen- oder Innentüre. Dokumentierter Faktor UD = 0,9 für Volltüren und UD = 1,0 für verglaste Türen2)

Zugängliche Breiten:
einflügelig: 80, 90, 100, zweiflügelige Tür 120,130 (Tür „100" in den ausgewählten Modellen in der Farbe goldene Eiche, Nuss und Anthrazit)

Möglichkeit der Verkürzung zu der gewünschten Abmessung. Maximal um 16 cm (im Fall des Modells Centro um 8 cm, im Fall der Tür Scala, Lanza keine Möglichkeit der Kürzung).

Optionale Ausstattung gegen Aufpreis siehe S. 37-39



wärmedämmender Holztürrahmen Typ Soft beklebt in der Farbe des Flügels

3 Scharniere verstellbar in 3 Ebenen

Metallhauben der Scharniere in der Grifffarbe (Option)

Hackenblech des Schlosses mit der Möglichkeit der Einstellung des Flügelspanneisens

feste Anti-Einbruchsstifte

warme Aluminiumschwelle mit dem thermischen Trennblatt

Flügel mit der Dicke von 57mm gefüllt mit Polyurethanschaum

Rw=31 dB

Türflügelrahmen aus Holz (keine thermischen Brücken)

zusätzlicher Schloss mit drei Bolzen

Hauptschloss mit drei Bolzen

fabrikmäßig gebohrte Löcher für Türgriffe AXA unter der Bedingung ihres Einkaufs komplett mit der Tür

zwei Dichtungen

Traufleiste in der Farbe des Flügels für Türen, die nach innen geöffnet werden

1) Parameter markiert für die Version ohne Verglasungen
2) Für Referenztüren mit der Verglasungsfläche von 0,1m²

PRIMA THERMO
Tür mit Holztürrahmen

VERWENDUNG:

In den Wohn- und Gemeinnutzungsgebäuden als Außen- oder Innentüre.
Dokumentierter Faktor UD = 1,1 für Volltüren

Zugängliche Breiten:
einflügelig: 80, 90, 100 (Tür „100" in den ausgewählten. Modellen in der Farbe goldene Eiche, Nuss und Anthrazit).

Erhältliche Türrahmen:
Holztürrahmen (Soft): mit Furnier in Farbe des Türflügels, Aluminiumschwelle mit dem thermischen Trennblatt.
Möglichkeit der Verkürzung zu der gewünschten Abmessung. Maximal um 19 cm oder 23 cm (Aufpreis verdoppelt)

Optionale Ausstattung gegen Aufpreis siehe S. 37-39



U_D=1,1 [W/m²*K]¹⁾

wärmedämmender Holztürrahmen Typ Soft beklebt in der Farbe des Flügels

3 Scharniere verstellbar in 2 Ebenen

Hackenblech des Schlosses mit der Möglichkeit der Einstellung des Flügelspanneisens

feste Anti-Einbruchsstifte

warme Aluminiumschwelle mit dem thermischen Trennblatt

Flügel mit der Dicke von 43 mm gefüllt mit Polyurethanschaum

Türflügelrahmen aus Holz (keine thermischen Brücken)

zusätzlicher Schloss mit drei Bolzen

Hauptschloss mit drei Bolzen

fabrikmäßig gebohrte Löcher für Türgriffe AXA unter der Bedingung ihres Einkaufs komplett mit der Tür

Traufleiste in der Farbe des Flügels für Türen, die nach innen geöffnet werden (Option)

1) Parameter markiert für die Version ohne Verglasungen

PRIMA

Tür mit Stahltürrahmen

VERWENDUNG:

In den Wohn- und öffentlichen Gebäuden als Innentüre

Zugängliche Breiten:
einflügelig: 80, 90, 100 (Tür „100" in den ausgewählten
Modellen in der Farbe goldene Eiche, Nuss und Anthrazit)

Erhältliche Türrahmen:
aus Stahl (Soft): geschweisst, gemalt in der Farbe nach RAL.
Möglichkeit der Verkürzung zu der gewünschten Abmessung, maximal um 19 cm.

Optionale Ausstattung gegen Aufpreis siehe S. 37-39



fester Türrahmen aus Metall voll (Soft), geschweisst, gemalt in der Farbe des Flügels

3 Scharniere verstellbar in 3 Ebenen

feste Anti-Einbruchsstifte

Aluminiumschwelle



Flügel mit der Dicke von 43 mm gefüllt mit Polyurethanschaum

Türflügelrahmen aus Holz (keine thermischen Brücken)

zusätzlicher Schloss mit drei Bolzen

Hauptschloss mit drei Bolzen

fabrikmäßig gebohrte Löcher für Türgriffe AXA unter der Bedingung ihres Einkaufs komplett mit der Tür

Traufleiste in der Farbe des Flügels für Türen, die nach innen geöffnet werden (Option)

EN Door **VARIO**
RU Дверь **VARIO**
DE Tür **VARIO**

VARIO, VA 6, Color: anthracite / Цвет: антрацит / Farbe: Anthrazit

Stained glass **VARIO and MINORE** From the outside without a frame (Black part of glazing is Ceramic print).

Витражи и **VARIO MINORE** с внешней стороны без рамы (Черная часть остекления керамическая печать).

Buntglasfenster und **VARIO MINORE** von außen ohne Rahmen (Schwarz Teil ist eine Verglasung Keramik-Druck).

From inside the building, Stainless steel frame **INOX color**.

Изнутри здания, рама из нержавеющей стали **INOX** цвет.

Aus dem Inneren des Gebäudes, Edelstahlrahmen **INOX Farbe**.

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc

Door **MINORE**
Дверь **MINORE**
Tür **MINORE**

MINORE, MI 6, Color: Sheffield oak / Цвет: Дуб Sheffield / Farbe: Sheffield Eiche

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc

Door **RUBADO**
Дверь **RUBADO**
Tür **RUBADO**

RUBADO, RU 1, Color: white / Цвет: белый / Farbe: weiss

RU 1 reflex
RU 1 reflex

RU 2 mléčný
RU 2 mliečna

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc

Available colors and door widths Доступные цвета и ширина дверей Erhältliche Farben und Türbreiten	nut/орех/Nuss	walnut/итальянский орех/Walnuss	golden oak/золотой дуб /goldene Eiche	mahogany/красное дерево/Mahagoni	Night oak/болотный дуб/Mooreiche	anthracite structure структура антрацит Anthrazit Struktur	anthracite/антрацит /Anthrazit	white/белый /weiss	Sheffield oak/Дуб Sheffield /Sheffield Eiche
Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc mit Streifenschloss	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc/Thermika Felc/Thermika Felc	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90

The detailed offer on accessories with photos on pages 37-39

Подробная информация о фурнитуре и фотографии на стр. 37-39

Details des Angebots für Zubehör (mit Bilder) auf Seiten 37-39

EN Door **CORTE**
RU Дверь **CORTE**
DE Tür **CORTE**

CORTE, CR 1, Color: anthracite / Цвет: антрацит / Farbe: Anthrazit



Stained glass window CR 2 milk white / Витраж CR 2 Молочный / Glasfenster CR 2 milchweiss

Stained glass window CR 1 Reflex / Витраж CR 1 Рефлекс / Glasfenster CR1 Reflex



CORTE, CR 1, Color: anthracite / Цвет: антрацит Farbe: Anthrazit

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc

Prima / Prima Thermo

Prima / Prima Thermo

Prima / Prima Thermo

Door **CORTE**
Дверь **CORTE**
Tür **CORTE**

CORTE, CR 5, Color: nut / Цвет: орех / Farbe: Nuss

CR 5 / CR 5 / CR 5

CR 6 Venetian mirror / CR 6 Венецианское зеркало / CR 6 Einwegspiegel



CORTE, CR 5, Color: nut / Цвет: орех / Farbe: Nuss

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc

Available colors and door widths Доступные цвета и ширина дверей Erhältliche Farben und Türbreiten	nut/орех/Nuss	walnut/итальянский орех/Walnuss	golden oak/золотой дуб /goldene Eiche	mahogany/красное дерево/Mahagoni	Night oak/болотный дуб/Mooreiche	anthracite structure структура антрацит Anthrazit Struktur	anthracite/антрацит /Anthrazit	white/белый /weiss	Sheffield oak/Дуб Sheffield /Sheffield Eiche
Prima / Prima / Prima	80/90/100	-	80/90/100	80/90	-	80/90	80/90/100	80/90	-
Prima Thermo / Prima Thermo / Prima Thermo	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	-
Thermika Felc/Thermika Felc/Thermika Felc	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc mit Streifenschloss	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90

The detailed offer on accessories with photos on pages 37-39

Подробная информация о фурнитуре и фотографии на стр. 37-39

Details des Angebots für Zubehör (mit Bilder) auf Seiten 37-39

Door **VETRO** (Milled glass)
Дверь **VETRO** (Фрезерованное стекло)
Tür **VETRO** (Fräsglas)

VETRO, VE 5, Color: anthracite / Цвет: антрацит / Farbe: Anthrazit

VE 5 / VE 5 / VE 5

VE 6 Venetian mirror
VE 6 Венецианское зеркало
VE 6 Einwegspiegel



VE 7 Venetian mirror
VE 7 Венецианское зеркало
VE 7 Einwegspiegel

VETRO, VE 7, Color: anthracite / Цвет: антрацит / Farbe: Anthrazit

From inside the building, aluminum frame in black.

Изнутри здания, алюминиевая рама черного цвета.

Aus dem Inneren des Gebäudes, aluminiumrahmen in schwarz.

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc

WARNING! VENETIAN MIRROR
ЗАМЕЧАНИЕ! ВЕНЕЦИАНСКОЕ ЗЕРКАЛО
BEMERKUNG! EINWEGSPIEGEL

Available colors and door widths **Доступные цвета и ширина дверей** **Erhältliche Farben und Türbreiten**	nut/орех/Nuss	walnut/итальянский орех/Walnuss	golden oak/золотой дуб /goldene Eiche	mahogany/красное дерево/Mahagoni	Night oak/болотный дуб/Mooreiche	anthracite structure структура антрацит Anthrazit Struktur	anthracite/антрацит /Anthrazit	white/белый /weiss	Sheffield oak/Дуб Sheffield /Sheffield Eiche
Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc mit Streifenschloss	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc/Thermika Felc/Thermika Felc	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90

The detailed offer on accessories with photos on pages 37-39

Подробная информация о фурнитуре и фотографии на стр. 37-39

Details des Angebots für Zubehör (mit Bilder) auf Seiten 37-39

EN Door **LANZA** (Milled glass)
RU Дверь **LANZA** (Фрезерованное стекло)
DE Tür **LANZA** (Fräsglas)

LANZA, LN 5, Color: anthracite / Цвет: антрацит / Farbe: Anthrazit

LN 5 / LN 5 / LN 5

LN 6 Venetian mirror / LN 6 Венецианское зеркало / LN 6 Einwegspiegel

LN 7 Venetian mirror / LN 7 Венецианское зеркало / LN 7 Einwegspiegel

LANZA, LN 7, Color: nut / Цвет: орех / Farbe: Nuss

From inside the building, aluminum frame in black.

Изнутри здания, алюминиевая рама черного цвета.

Aus dem Inneren des Gebäudes, aluminiumrahmen in schwarz.

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc

WARNING! VENETIAN MIRROR
ЗАМЕЧАНИЕ! ВЕНЕЦИАНСКОЕ ЗЕРКАЛО
BEMERKUNG! EINWEGSPIEGEL

Available colors and door widths Доступные цвета и ширина дверей Erhältliche Farben und Türbreiten	nut/орех/Nuss	walnut/итальянский орех/Walnuss	golden oak/золотой дуб /goldene Eiche	mahogany/красное дерево/Mahagoni	Night oak/болотный дуб/Mooreiche	anthracite structure структура антрацит Anthrazit Struktur	anthracite/антрацит /Anthrazit	white/белый /weiss	Sheffield oak/Дуб Sheffield /Sheffield Eiche
Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc mit Streifenschloss	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc/Thermika Felc/Thermika Felc	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90

The detailed offer on accessories with photos on pages 37-39

Подробная информация о фурнитуре и фотографии на стр. 37-39

Details des Angebots für Zubehör (mit Bilder) auf Seiten 37-39

Door **SCALA** (Milled glass)
Дверь **SCALA** (Фрезерованное стекло)
Tür **SCALA** (Fräsglas)

SCALA, SC 5, Color: anthracite / Цвет: антрацит / Farbe: Anthrazit

SC 5 / SC 5 / SC 5 — SC 6 Venetian mirror / SC 6 Венецианское зеркало / SC 6 Einwegspiegel — SC 7 Venetian mirror / SC 7 Венецианское зеркало / SC 7 Einwegspiegel

SCALA, SC 7, Color: anthracite / Цвет: антрацит / Farbe: Anthrazit

From inside the building, aluminum frame in black.

Изнутри здания, алюминиевая рама черного цвета.

Aus dem Inneren des Gebäudes, aluminiumrahmen in schwarz.

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc

WARNING! VENETIAN MIRROR
ЗАМЕЧАНИЕ! ВЕНЕЦИАНСКОЕ ЗЕРКАЛО
BEMERKUNG! EINWEGSPIEGEL

Available colors and door widths Доступные цвета и ширина дверей Erhältliche Farben und Türbreiten	nut/орех/Nuss	walnut/итальянский орех/Walnuss	golden oak/золотой дуб /goldene Eiche	mahogany/красное дерево/Mahagoni	Night oak/болотный дуб/Mooreiche	anthracite structure структура антрацит Anthrazit Struktur	anthracite/антрацит /Anthrazit	white/белый /weiss	Sheffield oak/Дуб Sheffield /Sheffield Eiche
Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc mit Streifenschloss	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc/Thermika Felc/Thermika Felc	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90

The detailed offer on accessories with photos on pages 37-39

Подробная информация о фурнитуре и фотографии на стр. 37-39

Details des Angebots für Zubehör (mit Bilder) auf Seiten 37-39

EN Door **ELEVADO**
RU Дверь **ELEVADO**
DE Tür **ELEVADO**

ELEVADO1, EL 1, Color: golden oak / Цвет: золотой дуб / Farbe: goldene Eiche

ELEVADO2, EL 1, Color: golden oak / Цвет: золотой дуб / Farbe: goldene Eiche

Stained glass window EL1 Reflex / Витраж EL1 Рефлекс / Glasfenster EL1 Reflex

Stained glass window EL2 milk white / Витраж EL 2 Молочный / Glasfenster EL2 milchweiss

ELEVADO1, EL 5, Color: walnut / Цвет: итальянский орех / Farbe: Walnuss

EL 5 / EL 5 / EL 5

EL6 Venetian mirror / EL 6 Венецианское зеркало / EL6 Einwegspiegel



ELEVADO2 EL 5, Color: golden oak / Цвет: золотой дуб / Farbe: goldene Eiche

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc

Prima / Prima Thermo

Prima / Prima Thermo

Prima / Prima Thermo

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc

Available colors and door widths Доступные цвета и ширина дверей Erhältliche Farben und Türbreiten	nut/орех/Nuss	walnut/итальянский орех/Walnuss	golden oak/золотой дуб /goldene Eiche	mahogany/красное дерево/Mahagoni	Night oak/болотный дуб/Mooreiche	anthracite structure структура антрацит Anthrazit Struktur	anthracite/антрацит /Anthrazit	white/белый /weiss	Sheffield oak/Дуб Sheffield /Sheffield Eiche
Prima / Prima / Prima	80/90/100	-	80/90/100	80/90	-	80/90	80/90/100	80/90	-
Prima Thermo / Prima Thermo / Prima Thermo	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	-
Thermika Felc/Thermika Felc/Thermika Felc	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc mit Streifenschloss	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90

The detailed offer on accessories with photos on pages 37-39

Подробная информация о фурнитуре и фотографии на стр. 37-39

Details des Angebots für Zubehör (mit Bilder) auf Seiten 37-39

Door **ELEVADO 3D**
Дверь **ELEVADO 3D**
Tür **ELEVADO 3D**

ELEVADO1 3D, EL 1, Color: anthracite / Цвет: антрацит / Farbe: Anthrazit



EL 1 Reflex / EL 1 Рефлекс / **EL1 Reflex**

EL 2 milk white / EL 2 Молочный / **EL2 milchweiss**

ELEVADO2 3D, EL 2, Color: golden oak / Цвет: золотой дуб / Farbe: goldene Eiche

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc

Door **LIMA INOX**
Дверь **LIMA INOX**
Tür **LIMA INOX**

LIMA INOX, LI 1, Color: golden oak / Цвет: золотой дуб / Farbe: goldene Eiche

LI 1 Reflex
LI 1 Рефлекс
LI 1 Reflex

LI 2 milk white
LI 2 Молочный
LI 2 milchweiss

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc

Door **KWADRO INOX**
Дверь **KWADRO INOX**
Tür **KWADRO INOX**

KWADRO INOX, KI 2, Color: walnut / Цвет: итальянский орех / Farbe: Walnuss

KI 1 Reflex
KI 1 Рефлекс
KI 1 Reflex

KI 2 milk white
KI 2 Молочный
KI 2 milchweiss

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Available colors and door widths Доступные цвета и ширина дверей Erhältliche Farben und Türbreiten	nut/орех/Nuss	walnut/итальянский орех/Walnuss	golden oak/золотой дуб /goldene Eiche	mahogany/красное дерево/Mahagoni	Night oak/болотный дуб/Mooreiche	anthracite structure структура антрацит Anthrazit Struktur	anthracite/антрацит /Anthrazit	white/белый /weiss	Sheffield oak/Дуб Sheffield /Sheffield Eiche
Prima / Prima / **Prima**	80/90/100	-	80/90/100	80/90	-	80/90	80/90/100	80/90	-
Prima Thermo / Prima Thermo / **Prima Thermo**	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	-
Thermika Felc/Thermika Felc/**Thermika Felc**	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc с врезным замком / **Thermika Felc mit Streifenschloss**	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90

The detailed offer on accessories with photos on pages 37-39

Подробная информация о фурнитуре и фотографии на стр. 37-39

Details des Angebots für Zubehör (mit Bilder) auf Seiten 37-39

EN Door **CORRERA**
RU Дверь **CORRERA**
DE Tür **CORRERA**

CORRERA, CO 3, Color: golden oak / Цвет: золотой дуб / Farbe: goldene Eiche

CO 1 Reflex / CO 1 Рефлекс / CO 1 Reflex

CO 2 milk white / CO 2 Молочный / CO 2 milchweiss

CO 3 milk white / CO 3 Молочный / CO 3 milchweiss

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc

Door **LACERO**
Дверь **LACERO**
Tür **LACERO**

LACERO, LA 3, Color: walnut / Цвет: итальянский орех / Farbe: Walnuss

LA 1 Reflex / LA 1 Рефлекс / LA 1 Reflex

LA 2 milk white / LA 2 Молочный / LA 2 milchweiss

LA 3 milk white / LA 3 Молочный / LA 3 milchweiss

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc

Door **ESCADA**
Дверь **ESCADA**
Tür **ESCADA**

ESCADA, ES 1, Color: anthracite / Цвет: антрацит / Farbe: Anthrazit

ES 1 Reflex
ES 1 Рефлекс
ES 1 Reflex

ES 2 milk white
ES 2 Молочный
ES 2 milchweiss

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc

Available colors and door widths Доступные цвета и ширина дверей Erhältliche Farben und Türbreiten	nut/орех/Nuss	walnut/итальянский орех/Walnuss	golden oak/золотой дуб /goldene Eiche	mahogany/красное дерево/Mahagoni	Night oak/болотный дуб/Mooreiche	anthracite structure структура антрацит Anthrazit Struktur	anthracite/антрацит /Anthrazit	white/белый /weiss	Sheffield oak/Дуб Sheffield /Sheffield Eiche
Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc mit Streifenschloss	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc/Thermika Felc/Thermika Felc	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90

The detailed offer on accessories with photos on pages 37-39

Подробная информация о фурнитуре и фотографии на стр. 37-39

Details des Angebots für Zubehör (mit Bilder) auf Seiten 37-39

Door **CENTRO**
Дверь **CENTRO**
Tür **CENTRO**

CENTRO, CE 2, Color: anthracite / Цвет: антрацит / Farbe: Anthrazit

CE 2 milk white / CE 2 Молочный / CE 2 milchweiss



CE 1 Reflex / CE 1 Рефлекс / CE 1 Reflex

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc

Door **CENTRO 3D**
Дверь **CENTRO 3D**
Tür **CENTRO 3D**

CENTRO 3D, CE 2, Color: golden oak / Цвет: золотой дуб / Farbe: goldene Eiche

CE 2 milk white / CE 2 Молочный / CE 2 milchweiss

CE 1 Reflex / CE 1 Рефлекс / CE 1 Reflex



Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc

Available colors and door widths Доступные цвета и ширина дверей Erhältliche Farben und Türbreiten	nut/орех/Nuss	walnut/итальянский орех/Walnuss	golden oak/золотой дуб /goldene Eiche	mahogany/красное дерево/Mahagoni	Night oak/болотный дуб/Mooreiche	anthracite structure структура антрацит Anthrazit Struktur	anthracite/антрацит /Anthrazit	white/белый /weiss	Sheffield oak/Дуб Sheffield /Sheffield Eiche
Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc mit Streifenschloss	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc/Thermika Felc/Thermika Felc	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90

The detailed offer on accessories with photos on pages 37-39

Подробная информация о фурнитуре и фотографии на стр. 37-39

Details des Angebots für Zubehör (mit Bilder) auf Seiten 37-39

EN Door **HERBA**
RU Дверь **HERBA**
DE Tür **HERBA**

HERBA, HE 3, Color: golden oak / Цвет: золотой дуб / Farbe: goldene Eiche

HE 3 / HE 3 / **HE 3**

HE 1 Reflex
HE 1 Рефлекс
HE 1 Reflex

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Door **KWADRO**
Дверь **KWADRO**
Tür **KWADRO**

KWADRO, KR 1, Color: walnut / Цвет: итальянский орех / Farbe: Walnuss

KR 1 Reflex
KR 1 Рефлекс
KR 1 Reflex

LR 2 milk white
LR 2 Молочный
LR 2 milchweiss

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc

Available colors and door widths **Доступные цвета и ширина дверей** **Erhältliche Farben und Türbreiten**	nut / орех / Nuss	walnut / итальянский орех / Walnuss	golden oak / золотой дуб / goldene Eiche	mahogany / красное дерево / Mahagoni	Night oak / болотный дуб / Mooreiche	white / белый / weiss
Prima / Prima / **Prima**	80 / 90 / 100	-	80 / 90 / 100	80 / 90	-	80 / 90
Prima Thermo / Prima Thermo / **Prima Thermo**	80 / 90 / 100	80 / 90	80 / 90 / 100	80 / 90	80 / 90	80 / 90
Thermika Felc / Thermika Felc / **Thermika Felc**	80 / 90 / 100	80 / 90	80 / 90 / 100	80 / 90	80 / 90	80 / 90
Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc с врезным замком / **Thermika Felc mit Streifenschloss**	80 / 90 / 100	80 / 90	80 / 90 / 100	80 / 90	80 / 90	80 / 90

The detailed offer on accessories with photos on pages 37-39

Подробная информация о фурнитуре и фотографии на стр. 37-39

Details des Angebots für Zubehör (mit Bilder) auf Seiten 37-39

Door **9 PANELS,** stained glass window A
Дверь **9 ПАНЕЛЕЙ,** витраж А
Tür **9 PANEELE,** Glasfenster A

9 PANELS / 9 ПАНЕЛЕЙ / 9 PANEELE, A 32
Color: golden oak / Цвет: золотой дуб / Farbe: goldene Eiche

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Door **9 PANELS,** stained glass window B
Дверь **9 ПАНЕЛЕЙ,** витраж В
Tür **9 PANEELE,** Glasfenster B

9 PANELS / 9 ПАНЕЛЕЙ / 9 PANEELE, B 22
Color: mahogany / Цвет: красное дерево / Farbe: Mahagoni

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Available colors and door widths Доступные цвета и ширина дверей Erhältliche Farben und Türbreiten	nut / орех / Nuss	walnut / итальянский орех / Walnuss	golden oak / золотой дуб / goldene Eiche	mahogany / красное дерево / Mahagoni	Night oak / болотный дуб / Mooreiche
Prima / Prima / **Prima**	80 / 90	-	80 / 90	80 / 90	-
Prima Thermo / Prima Thermo / **Prima Thermo**	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90
Thermika Felc / Thermika Felc / **Thermika Felc**	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90
Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc с врезным замком / **Thermika Felc mit Streifenschloss**	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90

The detailed offer on accessories with photos on pages 37-39

Подробная информация о фурнитуре и фотографии на стр. 37-39

Details des Angebots für Zubehör (mit Bilder) auf Seiten 37-39

EN Door **4+2 PANELS,** stained glass window C
RU Дверь **4+2 ПАНЕЛИ,** витраж C
DE Tür **4+2 PANEELE,** Glasfenster C

4+2 PANELS, 4+2 ПАНЕЛИ, **4+2 PANEELE, C 11**
Color: mahogany / Цвет: красное дерево / Farbe: Mahagoni

C 11

C 12

C 18

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Door **6 PANELS,** stained glass window C
Дверь **6 ПАНЕЛЕЙ,** витраж C
Tür **6 PANEELE,** Glasfenster C

6 PANELS, 6 ПАНЕЛЕЙ, **6 PANEELE, C 12**
Color: walnut / Цвет: итальянский орех / Farbe: Walnuss

C 11

C 12

C 18

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc с врезным замком / Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Available colors and door widths Доступные цвета и ширина дверей Erhältliche Farben und Türbreiten	nut / орех / Nuss	walnut / итальянский орех / Walnuss	golden oak / золотой дуб / goldene Eiche	mahogany / красное дерево / Mahagoni	Night oak / болотный дуб / Mooreiche
Prima / Prima / **Prima**	80 / 90	-	80 / 90	80 / 90	-
Prima Thermo / Prima Thermo / **Prima Thermo**	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90
Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc с врезным замком / **Thermika Felc mit Streifenschloss**	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90
Thermika Felc / Thermika Felc / **Thermika Felc**	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90

The detailed offer on accessories with photos on pages 37-39

Подробная информация о фурнитуре и фотографии на стр. 37-39

Details des Angebots für Zubehör (mit Bilder) auf Seiten 37-39

Door **4+2 PANELS**
Дверь **4+2 ПАНЕЛИ**
Tür **4+2 PANEELE**

4+2 PANELS, 4+2 ПАНЕЛИ, **4+2 PANEELE**
Color: golden oak / Цвет: золотой дуб / Farbe: goldene Eiche

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Thermika Felc с врезным замком Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Door **9 PANELS**
Дверь **9 ПАНЕЛЕЙ**
Tür **9 PANEELE**

9 PANELS, 9 ПАНЕЛЕЙ, **9 PANEELE**
Color: walnut / Цвет: итальянский орех / Farbe: Walnuss

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Thermika Felc с врезным замком Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Door **8 PANELS**
Дверь **8 ПАНЕЛЕЙ**
Tür **8 PANEELE**

8 PANELS, 8 ПАНЕЛЕЙ, **8 PANEELE**
Color: walnut / Цвет: итальянский орех / Farbe: Walnuss

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Thermika Felc с врезным замком Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Full **DOOR**
Сплошные **ДВЕРИ**
Tür **FLACH**

EN / On the next page of the directory

RU / На следующей странице каталога

DE / Auf der nächsten Seite Verzeichnis

Available colors and door widths Доступные цвета и ширина дверей Erhältliche Farben und Türbreiten	nut / орех / Nuss	walnut / итальянский орех / Walnuss	golden oak / золотой дуб / goldene Eiche	mahogany / красное дерево / Mahagoni	Night oak / болотный дуб / Mooreiche
Prima / Prima / **Prima**	80 / 90	-	80 / 90	80 / 90	-
Prima Thermo / Prima Thermo / **Prima Thermo**	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90
Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc с врезным замком / **Thermika Felc mit Streifenschloss**	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90
Thermika Felc / Thermika Felc / **Thermika Felc**	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90

The detailed offer on accessories with photos on pages 37-39

Подробная информация о фурнитуре и фотографии на стр. 37-39

Details des Angebots für Zubehör (mit Bilder) auf Seiten 37-39

EN Full **DOOR**
RU Сплошные **ДВЕРИ**
DE Tür **FLACH**

FULL DOOR, СПЛОШНЫЕ ДВЕРИ, TÜR FLACH
Color: golden oak / Цвет: золотой дуб / Farbe: goldene Eiche

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Thermika Felc с врезным замком Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Door **CENTRO**
Дверь **CENTRO**
Tür **CENTRO**

CENTRO, CEA 1, Color: anthracite / Цвет: антрацит / Farbe: Anthrazit

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Thermika Felc с врезным замком Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Door **LACERO**
Дверь **LACERO**
Tür **LACERO**

LACERO, LAA 1, Color: nut / Цвет: орех / Farbe: Nuss

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Thermika Felc с врезным замком Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Door **LIMA INOX**
Дверь **LIMA INOX**
Tür **LIMA INOX**

LIMA INOX, LIA 1, Color: golden oak / Цвет: золотой дуб / Farbe: goldene Eiche

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Thermika Felc с врезным замком Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Available colors and door widths Доступные цвета и ширина дверей Erhältliche Farben und Türbreiten	nut / орех / Nuss	walnut / итальянский орех / Walnuss	golden oak / золотой дуб / goldene Eiche	mahogany / красное дерево / Mahagoni	Night oak / болотный дуб / Mooreiche	anthracite structure структура антрацит Anthrazit Struktur	anthracite / антрацит / Anthrazit	white / белый / weiss	Sheffield oak / Дуб Sheffield / Sheffield Eiche
Prima / Prima / **Prima**	80/90/100	-	80/90/100	80/90	-	80/90	80/90/100	80/90	-
Prima Thermo / Prima Thermo / **Prima Thermo**	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	-
Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc с врезным замком / **Thermika Felc mit Streifenschloss**	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc/Thermika Felc/**Thermika Felc**	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90

The detailed offer on accessories with photos on pages 37-39

Подробная информация о фурнитуре и фотографии на стр. 37-39

Details des Angebots für Zubehör (mit Bilder) auf Seiten 37-39

Door **ESCADA**
Дверь **ESCADA**
Tür **ESCADA**

ESCADA, ESA 1, Color: anthracite / Цвет: антрацит / Farbe: Anthrazit

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Thermika Felc с врезным замком Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Door **CORRERA**
Дверь **CORRERA**
Tür **CORRERA**

CORRERA, COA 1, Color: golden oak / Цвет: золотой дуб / Farbe: goldene Eiche

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Thermika Felc с врезным замком Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Door **KWADRO INOX**
Дверь **KWADRO INOX**
Tür **KWADRO INOX**

KWADRO INOX, KIA 1, Color: nut / Цвет: орех / Farbe: Nuss

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Thermika Felc с врезным замком Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Door **ELEVADO**
Дверь **ELEVADO**
Tür **ELEVADO**

ELEVADO1, ELA 1, Color: golden oak / Цвет: золотой дуб / Farbe: goldene Eiche

Also refers to Elevado2, Elevado3 - see page 20
Относится также к Elevado2, Elevado3 - см. стр. 20
Betrifft auch Elevado2, Elevado3 - siehe S. 20

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Thermika Felc с врезным замком Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Available colors and door widths Доступные цвета и ширина дверей Erhältliche Farben und Türbreiten	nut / орех / Nuss	walnut / итальянский орех / Walnuss	golden oak / золотой дуб / goldene Eiche	mahogany / красное дерево / Mahagoni	Night oak / болотный дуб / Mooreiche	anthracite structure структура антрацит Anthrazit Struktur	anthracite / антрацит / Anthrazit	white / белый / weiss	Sheffield oak / Дуб Sheffield / Sheffield Eiche
Prima / Prima / **Prima**	80/90/100	-	80/90/100	80/90	-	80/90	80/90/100	80/90	-
Prima Thermo / Prima Thermo / **Prima Thermo**	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	-
Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc с врезным замком / **Thermika Felc mit Streifenschloss**	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc/Thermika Felc/**Thermika Felc**	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90

The detailed offer on accessories with photos on pages 37-39
Подробная информация о фурнитуре и фотографии на стр. 37-39
Details des Angebots für Zubehör (mit Bilder) auf Seiten 37-39

EN Door **CORTE**
RU Дверь **CORTE**
DE Tür **CORTE**

CORTE, CRA 1, Color: nut / Цвет: орех / Farbe: Nuss

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Thermika Felc с врезным замком Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Door **RUBADO**
Дверь **RUBADO**
Tür **RUBADO**

RUBADO, RUA 1, Color: white / Цвет: белый / Farbe: weiss

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Thermika Felc с врезным замком Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Door **CENTRO P**
Дверь **CENTRO P**
Tür **CENTRO P**

CENTRO, CPA 1, Color: anthracite / Цвет: антрацит / Farbe: Anthrazit

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Thermika Felc с врезным замком Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Door **ELEVADO P**
Дверь **ELEVADO P**
Tür **ELEVADO P**

ELEVADO1, EPA 1, Color: golden oak / Цвет: золотой дуб / Farbe: goldene Eiche

Also refers to Elevado2, Elevado3 - see page 20
Относится также к Elevado2, Elevado3 - см. стр. 20
Betrifft auch Elevado2, Elevado3 - siehe S. 20

Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Thermika Felc с врезным замком Thermika Felc / Prima Thermo / Prima

Thermika Felc mit Streifenschloss / Thermika Felc Prima Thermo / Prima

Available colors and door widths Доступные цвета и ширина дверей Erhältliche Farben und Türbreiten	nut/орех/Nuss	walnut/итальянский орех/Walnuss	golden oak/золотой дуб /goldene Eiche	mahogany/красное дерево/Mahagoni	Night oak/болотный дуб/Mooreiche	anthracite structure структура антрацит Anthrazit Struktur	anthracite/антрацит /Anthrazit	white/белый /weiss	Sheffield oak/Дуб Sheffield /Sheffield Eiche
Prima / Prima / **Prima**	80/90/100	-	80/90/100	80/90	-	80/90	80/90/100	80/90	-
Prima Thermo / Prima Thermo / **Prima Thermo**	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	-
Thermika Felc with a strip lock / Thermika Felc с врезным замком / **Thermika Felc mit Streifenschloss**	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90
Thermika Felc/Thermika Felc/**Thermika Felc**	80/90/100	80/90	80/90/100	80/90	80/90	80/90	80/90/100	80/90	80/90

The detailed offer on accessories with photos on pages 37-39

Подробная информация о фурнитуре и фотографии на стр. 37-39

Details des Angebots für Zubehör (mit Bilder) auf Seiten 37-39

EN UPPER TRANSOM LIGHTS AND SIDELIGHTS

More light at home, accurately made on a given size

The product dedicated to any MIKEA doors equipped with wooden door frame (Prima Thermo and Thermica Felc with a strip lock/Thermica Felc). The construction of transom lights of our production is based on a wooden heat-insulating frame finished in the same way as the door frame. Frame fillings are solely low-emission combined glass inserts (normally transparent, with reflex type glasses by additional payment, milk white, Venetian mirror and P2 burglar proof) or sandwich panels the same as the door wing, 43 mm thick, filled with rigid polyurethane foam.

For more information visit www.mikea.eu

Filling:	**Low-emission glass U=1.0 [W/m2*K]**	transparent, reflex, milk white, Venetian mirror
	Low-emission glass U=1.2 [W/m2*K]	burglar proof P2
	Sandwich panel 43 mm	flat in the color of the wing, filled with rigid polyurethane foam

RU ВЕРХНИЕ И БОКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОСВЕЩЕНИЯ/ПОДСВЕТКА

Больше света в доме, точно под указанный размер

Продукт предназначен для всех дверей Mikea с деревянной рамой (Prima Thermo и Thermika Felc с врезным замком/Thermika Felc). Конструкция элементов освещения нашего производства основана на термоизоляционной деревянной раме, отделка которой идентична отделке рамы двери. В раму встраиваются исключительно энергоэффективные вкладыши из стекла (в стандарте - прозрачные, с доплатой – со стеклами с эффектом: «рефлекс», молочный, зеркало, венецианское зеркало и противовзломный P2) или сэндвич-панели, по виду точно такие как створка двери, толщиной 43 мм, наполненные твердой полиуретановой пеной.

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.mikea.eu

Вставки:	**Энергоэффективное стекло U=1,0 [W/m2*K]**	Прозрачное, с рефлексами, молочное, венецианское зеркало
	Энергоэффективное стекло U=1,2 [W/m2*K]	Противовзломные P2
	Сэндвич-панель 43 мм	Плоская в цвете дверного полотна, наполненная плотной полиуретановой пеной

DE OBERLICHTER (OBERE UND SEITLICHE)

Mehr Licht im Haus, genau in der angegebenen Größe

Produkt gewidmet für beliebige Mikea Türen ausgestattet mit Holzrahmen (Prima Thermo und Thermika Felc mit dem Streifenschloss/Thermika Felc). Die Konstruktion der Oberlichter unserer Produktion basiert auf dem wärmedämmenden Rahmen ausgearbeitet in eine ähnliche Weise wie der Türrahmen. Die Füllungen der Rahmen sind ausschließlich emissionsarme verbundene Scheibeneinlagen (standardmäßig transparent, gegen Aufpreis mit Scheiben Reflex, milch weiss, Einwegspiegel und Anti-Einbruchscheiben P2) oder Sandwichplatten identisch mit dem Türflügel, mit einer Dicke von 43 mm, gefüllt mit Polyurethan-Hartschaum.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mikea.eu

Füllung:	**Emissionsarmes Glas U=1,0 [W/m2*K]**	transparent, Reflex, milchweiss, Einwegspiegel
	Emissionsarmes Glas U=1,2 [W/m2*K]	Anti-Diebstahl P2
	Sandwichpaneel 43 mm	flach in der Farbe des Flügels, gefüllt mit Polyurethan-Hartschaum

Kwadro INOX, KI 5 + KI 5
Color: nut / Цвет: орех
Farbe: Nuss

9 PANELS, A32 + F 62 / **9 ПАНЕЛЕЙ, A32** + F 62
9 PANEELE, A32 + F 62
Color: golden oak / Цвет: золотой дуб
Farbe: goldene Eiche

Optional variants of filling in sidelight filled with panel, available by additional payment.
Другие варианты верхнего и бокового остекления возможны за дополнительную оплату.
Верхние и боковые стеклянные полотна.
Optionale Variante der Füllung in der seitlichen Oberlichter gefüllt mit Paneel, erhältlich gegen Aufpreis.



EN DOUBLE-WING DOORS

When large opening width is needed.

We manufacture double-wing door based on THERMIKA FELC model and because of that they adopt all advantages of this reliable construction, such as its heat-insulation, durability and aesthetic look. Offered combinations of all patterns of THERMIKA FELC line with twenty kinds of full and glazed extensions give a wide range of models to choose from according to an individual taste of a client. Double-wing door are manufactured in all colors from color palette of doors THERMIKA FELC in single-wing version
On a client's request, by an additional charge, we can shorten double-wing door in a factory to the provided size, maximum by 16 cm. **Available widths:** 120 (80+40), 130 (90+40)

RU ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ

Когда необходим большой проем.

Мы производим двустворчатые двери на базе модели THERMIKA FELC, поэтому они обладают всеми достоинствами этой проверенной конструкции, а именно: термоизоляция, надежность, эстетический вид. Поскольку мы предлагаем комбинации всех вариантов дизайна линии THERMIKA FELC с двадцатью видами декоративных накладок и стеклянных вставок, гамма дверей данной модели очень широкая, поэтому у клиентов есть возможность подобрать дверь по своему индивидуальному вкусу. Мы производим двустворчатые двери всех цветов, доступных в линии одностворчатых дверей THERMIKA FELC.
По желанию клиента, за дополнительную оплату мы можем укоротить дверь до необходимого размера, но не более, чем на 16 см. **Доступная ширина:** 120 (80+40), 130 (90+40)

DE ZWEIFLÜGELIGE TÜR

Wenn ein breiterer Durchgang notwendig ist.

Die zweiflügelige Türen stellen wir auf der Basis des Modells THERMIKA FELC her, damit übernehmen sie alle Vorteile der erprobten Konstruktion, wie ihre Wärmedämmung, Haltbarkeit und Ästhetik des Aussehens. Die angebotenen Kombinationen aller Muster der Linie THERMIKA FELC mit zwanzig von Arten der vollen und verglasten Seitenteile, geben eine breite Palette von Modellen zur Auswahl nach dem individuellem Geschmack des Kunden. Zweiflügelige Türen fertigen wir in allen Farben aus der Farbenpalette der Türen THERMIKA FELC in der einflügeligen Version. Auf Kundenwunsch gegen zusätzlichen Aufpreis können wir eine fabrikmäßige Kürzung der zweiflügeligen Türen zu der angegebenen Größe machen, maximal um 16 cm.
Zugängliche Breiten: 120 (80+40), 130 (90+40)

TYPES OF EXTENSIONS / AVAILABLE GLAZINGS
ВИДЫ НАКЛАДОК / СТЕКЛЯННЫХ ВСТАВОК
ARTEN DER SEITENTEILE / ERHÄLTLICHE VERGLASUNGEN

Available glazings in a passive wing / Стеклянные вставки, доступные для / Erhältliche Verglasungen im Passivflügel



INOX application / аппликация INOX / Applikation INOX

Glazed / Застекленные / Verglast



SAMPLE CONFIGURATIONS OF DOUBLE-WING DOORS
ПРИМЕРЫ КОНФИГУРАЦИЙ ДВУСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ
BEISPIELWEISE KONFIGURATIONEN DER ZWEIFLÜGELIGEN TÜREN



SC 5 / SC 5 / **SC 5**
SC 6 Venetian mirror / SC 6 Венецианское зеркало / **SC 6 Einwegspiegel**
LN 5 / LN 5 / **LN 5**
LN 6 Venetian mirror / LN 6 Венецианское зеркало / **LN 6 Einwegspiegel**
SC 7 / SC 7 / **SC7**
LN 7 / LN 7 / **LN7**

VETRO, VE 5 + Scala SC 5

Thermika Felc

SCALA, SC7 + Scala SC7

Thermika Felc

HERBA, HE 3 + Kwadro KR 2

Thermika Felc

milled glass application / аппликация фрезерованное
Applikation Fräsglas



Scala / SC5, SC6
Lanza / LN5, LN6
Scala / SC7
Lanza / LN7

Thermika Felc

LACERO, LA 2 + Lacero LXA1

Thermika Felc

ESCADA, ES 1 + Centro CE1

Thermika Felc

9 PANELS, A32 / 9 ПАНЕЛЕЙ, A32 / **9 PANEELE, A32**
+ F F62

EN **BASIC** Door with steel door frame

RU **BASIC** Дверь со стальной рамой

DE **BASIC** Tür mit Stahltürrahmen

APPLICATION: In housing and public buildings as internal entry doors

Available widths: single-wing: 80, 90

Available door frames: Steel half welded, powder painted in the color of the wing

Standard features of the product:

43 mm thick wing filled with rigid polyurethane foam in the set with steel half door frame /2 security hinges adjusted in two planes / acrylic seal / 1 patent lock / aluminium threshold / the possibility of shortening on the requested size, maximum by 19 cm

THE DETAILED OFFER ON ACCESSORIES WITH PHOTOS ON PAGES 37-39

ПРИМЕНЕНИЕ: В жилых или общественных постройках, так и входные двери

одностворчатые: 80, 90

Доступные рамы: Стальная сварная половинная рама, порошковая окраска, в цвете

Стандартные характеристики продукта:

створка толщиной 43 мм, наполненная плотной полиуретановой пеной в комплекте со стальной половинной рамой / 2 противовзломные петли с возможностью регулировки в двух плоскостях / акриловый уплотнитель / 1 цилиндровый замок / алюминиевый порог

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА – ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО, СМ. СТР. 37-39

VERWENDUNG: In den Wohn- und öffentlichen Gebäuden als Innentüre.

Erhältliche Breiten: einflügelig: 80, 90

Erhältliche Türrahmen: Halb-Stahlrahmen geschweisst, Pulverbeschichtet in der Farbe des Flügels

Standardeigenschaften des Produkts:

Flügeldicke - 43 mm gefüllt mit dem steifen Polyurethanschaum komplett mit dem Halb-Stahlrahmen / 2-Antidiebstahl-Scharniere verstellbar in zwei Ebenen / Akryldichtung / 1 Patentschloss / Aluminiumschwelle / Möglichkeit der Verkürzung zu der gewünschten Abmessung, maximal um 19 cm

DETAILS DES ANGEBOTS FÜR ZUBEHÖR (MIT BILDER) FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 37-39



BASIC, F 60

BASIC

EN DIMENSIONS OF DOOR **AND ASSEMBLY OPENINGS**
RU РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ **И ПРОЕМОВ**
DE ABMESSUNGEN DER TÜRE **UND MONTAGEÖFFNUNGEN**

Thermika Felc
(Door with a wooden door frame)
(Двери с деревянной рамой)
(Tür mit Holztürrahmen)



Prima
(Door with steel door frame)
(Дверь со стальной рамойрамой)
(Tür mit Stahltürrahmen)



Prima Thermo
(Door with a wooden door frame)
(Двери с деревянной рамой)
(Tür mit Holztürrahmen)



Basic
(Steel half wooden door frame)
(Металлическая рама половинная, сварная, бронзовый цвет)
(Tür mit Stahltürrahmen)



Technical parameters Технические параметры Technische Parameter	Prima			Prima Thermo			Thermika Felc					Basic	
	EN / Single-wing RU / Одностворчатые DE / Einflügelig			EN / Single-wing RU / Одностворчатые DE / Einflügelig			EN / Single-wing RU / Одностворчатые DE / Einflügelig			EN / Double-wing RU / Двустворчатые DE / Zweiflügelig			
Door width [cm] / Ширина двери [см] / Türbreite [cm]	80	90	100	80	90	100	80	90	100	80+40	90+40	80	90
Wing height Wh [mm] / Высота створки Hs [мм] Flügelhöhe Hs [mm]	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Opening width Ow [mm]/ Ширина прохода Sp [мм] Durchgangsbreite Sp [mm]	800	900	1000	800	900	1000	800	900	1000	1210	1310	800	900
Total door frame height Dfh [mm] / Общая высота дверной коробки Hc [мм] / Gesamte Höhe des Türrahmens Hc [mm]	2097	2097	2097	2075	2075	2075	2080	2080	2080	2080	2080	2097	2097
Total door frame width Dfw [mm] / Общая ширина дверной коробки Sc [мм] / Gesamte Breite des Türrahmens Sc [mm]	912	1012	1112	895	995	1095	895	995	1095	1310	1410	915	1015
Minimal wall opening height Oh [mm] / Минимальная высота проема в стене Ho [мм] / Minimale Höhe des Lochs in der Wand Ho [mm]	2070	2070	2070	2090	2090	2090	2100	2100	2100	2100	2100	2055	2055
Minimal wall opening width [mm] / Минимальная ширина проема в стене So [мм] / Minimale Breite des Lochs in der Wand So [mm]	900	1000	1100	925	1025	1125	925	1025	1125	1340	1440	860	960

Thermika Felc
- with a strip lock
- врезным замком
- mit Streifenschloss

Thermika Felc

Prima Thermo

Prima

Miro handle, set with rosette
Ручка Miro, комплект с розеткой
Türgriff Miro im Set mit Türrosette

Niagara handle with a spring, set with rosette / Ручка Niagara с пружиной, комплект с розеткой / Türgriff Niagara mit Feder, im Set mit Türrosette

Niagara handle with a spring, set with rosette / Ручка Niagara с пружиной, комплект с розеткой / Türgriff Niagara mit Feder, im Set mit Türrosette

Haga handle, set with rosette
Ручка Haga s пружиной, комплект с розеткой
Türgriff Haga im Set mit Türrosette



Haga handle, set with rosette
Ручка Haga s пружиной, комплект с розеткой
Türgriff Haga im Set mit Türrosette

Thermika Felc
- with a strip lock
- врезным замком
- mit Streifenschloss

Thermika Felc

Prima Thermo

Prima

Diva Flex handle, set with rosette
Ручка Diva Flex s пружиной, комплект с розеткой / Türgriff Diva Flex im Set mit Türrosette

Doorknob handle Diva Flex, set with rosette / Шарообразная ручка Diva Flex пружиной, комплект с розеткой / Kugel-Türgriff Diva Flex im Set mit Türrosette

Set of GMB patent cylinders – classic and with a knob / Комплект цилиндровых вкладышей GMB: классический и с оборотным механизмом / Set der Patentzylinder GMB klassisch und mit Drehknopf

Set of patent GMG cylinders – classic and with a knob in one key-system
Комплект цилиндровых вкладышей GMB: классический и с оборотным механизмом, в системе 1 ключа
Set der Patentzylinder GMB klassisch und mit Drehknopf im System des einzelnen Schlüssels

Set of certified cylinders of 6th class, 35/35 WILKA classic and with a knob in 1-key system Комплект сертифицированных вкладышей, класса 6, 35/35 WIKA классический и с оборотным механизмом, в системе 1 ключа
Set der zertifizierten Zylinder der Klasse 6, 35/35 WILKA klassisch und mit Drehknopf im System des einzelnen Schlüssels

Thermika Felc
- with a strip lock
- врезным замком
- mit Streifenschloss

Thermika Felc

Prima Thermo

Prima

Hinge covers
Накладки на петли
Scharnierhauben



Hinge covers
Накладки на петли
Scharnierhauben

Golden or silver panoramic viewer / Панорамный глазок золотого или серебряного цвета / Panoramischer Türspion in Gold oder Silber

Digital viewer DDS1
Technical specification at www.mikea.eu
Цифровой глазок DDS1
Техническая спецификация на www.mikea.eu
Digitaler Türspion DDS1
Technische Spezifikation auf www.mikea.eu

Digital viewer DDS2
Technical specification at www.mikea.eu
Цифровой глазок DDS2
Техническая спецификация на www.mikea.eu
Digitaler Türspion DDS2
Technische Spezifikation auf www.mikea.eu

Thermika Felc
- with a strip lock
- врезным замком
- mit Streifenschloss

Thermika Felc

Prima Thermo

Prima

Antaba round INOX 80 cm with Solo fittings / Antaba круглая INOX 80 cm с фурнитурой Solo Türeisenstab rund INOX 80 cm mit Zierbeschlag Solo

Antaba round INOX 120 cm with Solo fittings / Antaba круглая INOX 120 cm с фурнитурой Solo Türeisenstab rund INOX 120 cm mit Zierbeschlag Solo

Antaba round INOX 150 cm with Solo fittings / Antaba круглая INOX 150 cm с фурнитурой Solo Türeisenstab rund INOX 150 cm mit Zierbeschlag Solo

Antaba round INOX 170 cm with Solo fittings / Antaba круглая INOX 170 cm с фурнитурой Solo Türeisenstab rund INOX 170 cm mit Zierbeschlag Solo



Antaba round BLACK 80 cm with Solo fittings / Antaba круглая ЧЕРНАЯ 80 cm с фурнитурой Solo / Türeisenstab rund SHWARZ 80 cm mit Zierbeschlag Solomit Zierbeschlag Solo

Thermika Felc
- with a strip lock
- врезным замком
- mit Streifenschloss

Thermika Felc

Prima Thermo

Prima



Antaba round BLACK 120 cm with Solo fittings / Antaba круглая ЧЕРНАЯ 120 cm с фурнитурой Solo / Türeisenstab rund SHWARZ 120 cm mit Zierbeschlag Solomit Zierbeschlag Solo



Antaba round BLACK 150 cm with Solo fittings / Antaba круглая ЧЕРНАЯ 150 cm с фурнитурой Solo / Türeisenstab rund SHWARZ 150 cm mit Zierbeschlag Solomit Zierbeschlag Solo



Antaba round BLACK 170 cm with Solo fittings / Antaba круглая ЧЕРНАЯ 170 cm с фурнитурой Solo / Türeisenstab rund SHWARZ 170 cm mit Zierbeschlag Solomit Zierbeschlag Solo

Antaba rectangular 80 cm INOX with Solo fittings / Antaba прямоугольная 80 cm INOX с фурнитурой Solo / Türeisenstab rechteckig 80 cm INOX mit Zierbeschlag Solo

Antaba rectangular 120 cm INOX with Solo fittings / Antaba прямоугольная 120 cm INOX с фурнитурой Solo / Türeisenstab rechteckig 120 cm INOX mit Zierbeschlag Solo

Thermika Felc
- with a strip lock
- врезным замком
- mit Streifenschloss

Thermika Felc

Prima Thermo

Prima

Antaba rectangular 150 cm INOX with Solo fittings / Antaba прямоугольная 150 cm INOX с фурнитурой Solo / Türeisenstab rechteckig 150 cm INOX mit Zierbeschlag Solo

Antaba rectangular 170 cm INOX with Solo fittings / Antaba прямоугольная 170 cm INOX с фурнитурой Solo / Türeisenstab rechteckig 170 cm INOX mit Zierbeschlag Solo



Antaba rectangular 80 cm BLACK with Solo fittings / Antaba прямоугольная 80 cm ЧЕРНАЯ с фурнитурой Solo Türeisenstab rechteckig 80 cm SHWARZ mit Zierbeschlag Solo



Antaba rectangular 120 cm BLACK with Solo fittings / Antaba прямоугольная 120 cm ЧЕРНАЯ с фурнитурой Solo Türeisenstab rechteckig 120 cm SHWARZ mit Zierbeschlag Solo



Antaba rectangular 150 cm BLACK with Solo fittings / Antaba прямоугольная 150 cm ЧЕРНАЯ с фурнитурой Solo Türeisenstab rechteckig 150 cm SHWARZ mit Zierbeschlag Solo

Thermika Felc
- with a strip lock
- врезным замком
- mit Streifenschloss

Thermika Felc

Prima Thermo

Prima

Antaba rectangular 170 cm BLACK with Solo fittings / Antaba прямоугольная 170 cm ЧЕРНАЯ с фурнитурой Solo
Türeisenstab rechteckig 170 cm SHWARZ mit Zierbeschlag Solo



Door stop MC-35 mm
Отбойник MC-35 mm
Türstopper MC-35 mm



Door stop MC-50 mm
Отбойник MC-50 mm
Türstopper MC-50 mm

Door stop MC-65 mm
Отбойник MC-65 mm
Türstopper MC-65 mm



Two-color wing
Двуцветная створка
Zweifarbiger Flügel

Thermika Felc
- with a strip lock
- врезным замком
- mit Streifenschloss

Thermika Felc

Prima Thermo

Prima

Decorative element, one-sided INOX door kick plate
Накладка на нижнюю часть двери (противоударная)
Stoßstreifen dekorativ, einseitig INOX





Door shortening
Укорочение двери
Verkürzung

Door closer reinforcement
Укрепление под доводчик двери / Verstärkung für den Selbstschließer

Door closer
Доводчик
Selbstschließer

Thermika Felc
- with a strip lock
- врезным замком
- mit Streifenschloss

Thermika Felc

Prima Thermo

Prima

Electric strike
Электрический замок
Elektrischer Türöffner

Weather board for door opened to the inside / Карнизный профиль дверей, открываемых внутрь / Traufleiste

Finish band for single-wing door
Отделочная лента для одностворчатых дверей
Fertigungsband für einflügelige Türen

Cleaning and glossing preparation for INOX stainless steel in the set with a microfiber cloth
Чистящий, придающий блеск препарат для нержавеющей стали INOX в комплекте с салфеткой из микрофибры
Präparat zur Reinigung und Glanzverleihung für rostfreien Stahl INOX im Set mit Mikrofaserlappen

Cleaning and glossing preparation for vinyl surfaces in the set with a microfiber cloth
Чистящий, придающий блеск препарат для виниловых поверхностей в комплекте с салфеткой из микрофибры
Präparat zur Reinigung und Glanzverleihung für Vinyloberflächen im Set mit Mikrofaserlappen

Thermika Felc
- with a strip lock
- врезным замком
- mit Streifenschloss

Thermika Felc

Prima Thermo

One-sided door frame broadening 50 mm / Боковое одностороннее расширение рамы на 50 мм / Seitliche Verbreitung des Türrahmens einseitig 50 mm

Upper door frame broadening 50 mm / Верхнее расширение рамы на 50 мм / Verbreitung des Türrahmens oben 50 mm

Magnetic detector
Магнитный датчик
Magnetdetektor



View with threshold
Порог – вид
Anschauungsbild mit der Schwelle

Threshold broadening – the height of 30 mm Broadenings can be joined together at any height / Расширение порога – высота 30 мм Расширения можно комбинировать до любой высоты м / Schwellenverbreitung - Höhe 30 mm
Die Verbreitungen können miteinander auf die beliebige Höhe Verbunden werden

Thermika Felc
- with a strip lock
- врезным замком
- mit Streifenschloss

Thermika Felc

Prima Thermo

Prima

Sided door frame broadening One-sided (from the side of a hinge) double-sided (from the side of a hinge and a lock) / Боковое расширение рамы Одностороннее (со стороны петель) Двустороннее (со сто роны петель и замка) / Verbreitung des Türrahmens seitlich Einseitig 20 mm (von der Seite des Scharniers) doppelseitig 2*20 mm (von der Seite des Scharniers und des Schlosses)

Warm installation set
Набор для теплого монтажа
Set zur warmen Montage

72 mm, 92 mm, 112 mm, 132 mm, 152 mm, 182 mm, 202 mm

Metal door frame anchor, 6 pieces in a set / Металлическая скоба для рамы, комплект 6 шт. ks / Türrahmenanker aus Metall Set von 6 Stk.

72 mm, 92 mm, 112 mm, 132 mm, 152 mm, 182 mm, 202 mm

Door frame screw with a cylindrical head, 6 pieces in a set
Болт с цилиндровой головкой, комплект 6 шт ks 72 mm, 92 mm, 112 mm, 132 mm, 152 mm, 182 mm, 202 mm
Türrahmenschaftschraube mit Zylinderkopf Set von 6 Stk.

Basic

Golden or silver panoramic viewer / Панорамный глазок золотого или серебряного цвета / Panoramischer Türspion in Gold oder Silber

Handle Slick
Ручка Slick
Türgriff Slick

Patent cylinder
Цилиндровый вкладыш
Patentzylinder GMB 35/35

GMB patent cylinder with a knob 35/35 / Цилиндровый вкладыш GMB с оборотным механизмом 35/35
Patentzylinder GMB mit dem Drehknopf 35/35

MIKEA

Tel: +48 32 / 218 03 76
Fax: +48 32 / 218 03 70
E-mail: office@mikea.eu

www.mikea.eu

Distributor / дистрибьютор / Verteiler

This document does not constitute an offer as defined in the law and is only of an informative nature. The manufacturer reserves his right to the changes.
Настоящее издание не является коммерческим предложением в понимании закона и имеет исключительно информационный характер.Производитель оставляет за собой право вносить изменения.
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot im Sinne des Gesetzes dar und dient lediglich zu Informationszwecken. Der Hersteller behält sich das Recht zu Änderungen vor